

# Séparateur 145x161 pour mallettes métalliques WM 350/351

N° d'article: 5267900 | Code de correspondance: TB WM 350/145 | Code EAN: 4014599267900



- » Séparateur pour les mallettes métalliques WM 350 et 351
- » Permet un cloisonnement personnalisé en profondeur
- Montage simple
- Facilite le travail grâce à la possibilité d'utilisation d'une seule main
- » Intérieur personnalisable

#### Matériaux & couleur

Matériau : Acier

Aluminium

Couleur: Argent

**Dimensions** 

Dimensions extérieures : 161 x 145 x 2 mm

**Données techniques** 

Poids: 0,10 kg

**Construction & Fonction** 



### Fiche technique



## Séparateur 145x161 pour mallettes métalliques WM 350/351

N° d'article: 5267900 | Code de correspondance: TB WM 350/145 | Code EAN: 4014599267900

#### **Description**

Séparateur 145x161 mm pour mallettes métalliques WM 350/351.

Le séparateur 145x161 mm sert à cloisonner en profondeur les mallettes métalliques WM 350 et 351.

Le séparateur combiné à un séparateur cranté 309x161 mm (réf. 5267948) permet de cloisonner la mallette métallique 350 en profondeur. Le séparateur cranté cloisonne dans ce cas également en largeur. Les adaptateurs en plastique fournis doivent être introduits dans la position souhaitée dans les fentes du séparateur cranté pour mettre ensuite le séparateur en place.

La mallette métallique 351 est livrée avec deux séparateurs crantés. Il suffit d'insérer le séparateur 145 x 62 mm dans la position désirée au moyen des adaptateurs en plastique fournis pour obtenir un cloisonnement supplémentaire.

Les compartiments ainsi formés assurent ordre et clarté à l'intérieur des mallettes métalliques WM 350 et 351. Les compartiments ainsi formés assurent ordre et clarté à l'intérieur de la mallette métallique WM.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes.Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 10.09.2024